



## ■ Características de la Hidrolimpiadora Ayerbe

<b>Motor:</b>	<b>KIOTSU</b>
Presión:	240 BAR
Marca:	AYERBE
R.p.m.	1.450 r.p.m.
Caudal:	1.1260 L. / H.
Bomba:	COMET
Arranque:	Manual
Tipo de boquilla:	Boquilla Doble
Nivel sonoro:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5419475

**■ Características del Motor:**

<b>Fabricante:</b>	<b>KIOTSU</b>
Modelo:	KT-420
Potencia nominal:	13 CV
Cilindrada:	390 cm <sup>3</sup>
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	2,1 L/H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Manual

■ **Características de la Bomba:**



<b>Marca:</b>	<b>COMET</b>
Modelo:	RW AG
Tipo:	Lineal
Caudal:	1.260 L./H.
Presión:	240 BAR
Incluye manguera:	10 M
Incluye lanza:	700 mm
Incluye pistola:	GH 351
Bomba RW AG:	Con reductor 1.450 r.p.m.
Válvula térmica de seguridad:	Incluida

■ **Dimensiones y Peso:**

<b>Largo (L):</b>	<b>770 mm.</b>
Alto (H):	720 mm.
Ancho (W):	630 mm.
Volumen de embalaje:	0,35 m <sup>3</sup>
Peso:	70 kg.
Capacidad del depósito:	6,5 l.
Autonomía al 75%:	3,1 horas

